



### Encuesta Longitudinal de Primera Infancia

Resultados de las Evaluaciones





### **CONTENIDOS**

- Evaluaciones del adolescente
  - Evaluación de vocabulario (TVIP)
  - Evaluación socioemocional (CBCL-2)
- Evaluaciones del responsable principal
  - Estrés Parental (PSI)
  - Depresión (CESD-10)





### Evaluaciones del Adolescente



### Evaluación de Vocabulario en Imágenes Peabody (TVIP)




- Evalúa el vocabulario receptivo de los adolescentes.
- La evaluación tiene 125 ítems. Cada ítem corresponde a una palabra que se presenta verbalmente al adolescente. Este debe elegir, entre cuatro imágenes, la que se asocia a la palabra mencionada.
- El puntaje bruto tiene un rango posible de entre 0 a 125 puntos y es estandarizado para permitir la interpretación del desempeño relativo.
- A partir de los puntajes estándar, se establecen las siguientes categorías de interpretación:
  - Extremadamente bajo (55-69)
  - Moderadamente bajo (70-84)
  - Promedio bajo (85-94)
  - o Promedio (95-104)
  - Promedio alto (105-114)
  - Moderadamente alto (115-130)
  - Extremadamente alto (131-145)

### Distribución de adolescentes según categorías de interpretación del puntaje logrado en TVIP



(Porcentaje, adolescentes)




### Notas:

- El Test de Vocabulario en Imágenes de Peabody (TVIP) es una prueba psicométrica de administración individual que consta de 125 ítems y que evalúa la comprensión del lenguaje oral mediante la identificación de imágenes que corresponden a palabras estímulo presentadas verbalmente por el evaluador. El puntaje bruto tiene un rango posible de entre 0 a 125 puntos y es estandarizado para permitir la interpretación del desempeño relativo. A partir de los puntajes estándar, se establecen las siguientes categorías de interpretación: Extremadamente bajo (55-69), Moderadamente bajo (70-84), Promedio bajo (85-94), Promedio (95-104), Promedio alto (105-114), Moderadamente alto (115-130) y Extremadamente alto (131-145).
- En este gráfico, "Resultado bajo" considera las categorías de interpretación Extremadamente Bajo y Moderadamente Bajo; el nivel "Resultado promedio" agrupa Promedio Bajo, Promedio y Promedio alto; y "Resultado alto" abarca Moderadamente Alto y Extremadamente Alto.

### Distribución de adolescentes según categorías de interpretación del puntaje logrado en TVIP y sexo del adolescente



(Porcentaje, adolescentes)




### Notas:

- Al 95% de confianza las diferencias entre hombres y mujeres SON estadísticamente significativas.

### Distribución de adolescentes según categorías de interpretación del puntaje logrado en TVIP y quintil de ingresos



(Porcentaje, adolescentes)




### Notas:

- Al 95% de confianza, las diferencias entre quintiles SON estadísticamente significativas, EXCEPTO en la categoría "Resultado promedio" entre el quintil II y los quintiles I y III.
- Los límites inferiores y superiores del ingreso que definen los quintiles vienen desde la Encuesta Casen 2022.

### Distribución de adolescentes según categorías de interpretación del puntaje logrado en TVIP y educación de la madre



(Porcentaje, adolescentes)



### Notas:

- Al 95% de confianza, las diferencias SON estadísticamente significativas entre los niveles de educación de la madre, EXCEPTO 1) entre "Sin nivel completo" y "Básica completa" en las categorías "Resultado promedio" y "Resultado alto"; y 2) entre "Sin nivel completa" para la categoría "Resultado promedio".
- La categoría "Sin nivel completo" de educación de la madre considera "Sin educación formal" y "Básica incompleta".






- Evalúa aspectos conductuales y sociales en los adolescentes seleccionados, según el auto reporte del responsable principal.
- La evaluación tiene 113 ítems que consultan sobre conductas específicas de los adolescentes. Cada ítem tiene 3 opciones de respuesta: "No es verdad", "Algo o a veces verdad" y "Muy cierto o a menudo verdad".
- El puntaje bruto corresponde a la suma de la puntuación en los ítems. Las respuestas se agrupan en 3 escalas: dimensión internalizante, dimensión externalizante y un puntaje total.
- A partir de los puntajes estándar, se establecen las siguientes categorías de interpretación:
  - Normal (puntaje T< 60 )</li>
  - Límite/Riesgo (puntaje T entre 60-63 )
  - Clínico (puntaje T >= 64)

### Porcentaje de adolescentes cuyo resultado en CBCL-2 se encuentra en rango clínico según dimensión



(Porcentaje, adolescentes)




### Notas:

- El CBCL/6-18 consta de 113 ítems específicos sobre problemas de comportamiento (más ítems abiertos sobre preocupaciones adicionales). Cada ítem se puntúa en una escala Likert de 3 puntos: 0 (No es verdad), 1 (Algo o a veces verdad), y 2 (Muy cierto o a menudo verdad). Estos ítems se agrupan empíricamente en 8 subescalas, que a su vez se agrupan en dimensión internalizante, dimensión externalizante y un puntaje Total.
- La dimensión internalizante corresponde a la suma de las subescalas Ansiedad/Depresión, Retraimiento/Depresión y Quejas Somáticas. La escala de la dimensión externalizante refiere a la suma de las subescalas Conducta Rompe Reglas y Conducta Agresiva.

## Porcentaje de adolescentes cuyo resultado en CBCL-2 se encuentra en rango clínico según dimensión y sexo del adolescente



(Porcentaje, adolescentes)




### Notas:

- Al 95% de confianza las diferencias entre hombres y mujeres SON estadísticamente significativas.

## Porcentaje de adolescentes cuyo resultado en CBCL-2 se encuentra en rango clínico según dimensión y quintil de ingresos



(Porcentaje, adolescentes)




### Notas:

- Al 95% de confianza, las diferencias entre quintiles:
- (a) en la dimensión internalizante SON significativas, excepto entre los quintiles I y III, así como entre II y III.
- (b) en la dimensión externalizantes SON significativas, a excepción de entre los quintiles I y II; I y III; II y III; IV y V.
- (c) en el puntaje total SON significativas excepto entre los quintiles I y III, así como entre II y IV.
- Los límites inferiores y superiores del ingreso que definen los quintiles vienen desde la Encuesta Casen 2022.

## Porcentaje de adolescentes cuyo resultado CBCL-2 se encuentra en rango clínico según dimensión y edad del adolescente



(Porcentaje, adolescentes)



### Notas:

- Al 95% de confianza, las diferencias entre edades NO SON estadísticamente significativas.



### Evaluaciones del Responsable Principal








- Evalúa el estrés percibido por los padres o responsables principales en relación con su rol parental. Las respuestas corresponden al auto reporte del responsable principal.
- La evaluación tiene 36 ítems. Cada ítem tiene 5 opciones de respuesta desde "Muy en desacuerdo" hasta "Muy de acuerdo".
- El puntaje bruto corresponde a la suma de la puntuación en los ítems (hay puntajes que se deben invertir). Los ítems se agrupan en tres subescalas principales: malestar parental, interacción disfuncional, niño difícil, y un puntaje de estrés total.
- A partir de los puntajes brutos se establecen percentiles con las siguientes categorías de interpretación:
  - Resultado sobre el Normal: percentil <= 14</li>
  - Normal: percentil 15 a 80-84 (según subescala)
  - Límite: percentil 81-85 (según subescala) a 89
  - Clínico: percentil >= 90

# Porcentaje de adolescentes cuyo responsable principal presenta un resultado de PSI en rango clínico según sexo del responsable principal



(Porcentaje, adolescentes)




### Notas:

- Al 95% de confianza, las diferencias entre hombres y mujeres NO SON estadísticamente significativas.
- Al 95% de confianza, las diferencias entre hombres y mujeres respecto al total NO SON estadísticamente significativas.

# Porcentaje de adolescentes cuyo responsable principal presenta un resultado de estrés parental (PSI) en rango clínico según quintil de ingresos



(Porcentaje, adolescentes)



### Notas:

- Al 95% de confianza, las diferencias entre quintiles SON estadísticamente significativas, a excepción de entre los quintiles IV y V.
- Los límites inferiores y superiores del ingreso que definen los quintiles vienen desde la Encuesta Casen 2022.






- Evalúa sintomatología depresiva experimentada durante los últimos 7 días. Las respuestas corresponden al auto reporte del responsable principal.
- La evaluación tiene 10 ítems que consultan sobre la existencia de síntomas depresivos. Cada ítem tiene 4 opciones de respuesta relacionadas con la frecuencia de ocurrencia de los síntomas: desde "Raramente o nunca (menos de 1 día)" hasta "La mayor parte o todo el tiempo (5 a 7 días)".
- El puntaje bruto corresponde a la suma de la puntuación en los ítems (hay puntajes que se deben invertir).
- A partir del puntaje bruto se establecen cortes con las siguientes categorías de interpretación:
  - Normal: puntaje bruto<10</li>
  - Sugiere depresión: puntaje bruto >= 10

# Porcentaje de adolescentes cuyo responsable principal presenta un resultado CESD-10 sugestivo de depresión según sexo del responsable principal



(Porcentaje, adolescentes)




### Notas:

- Al 95% de confianza, las diferencias entre hombres y mujeres SON estadísticamente significativas.
- Al 95% de confianza, las diferencias entre hombres respecto al total SON estadísticamente significativas, mientras que entre mujeres y el total NO SON estadísticamente significativas.

## Porcentaje de adolescentes cuyo responsable principal presenta un resultado CESD-10 sugestivo de depresión según quintil de ingresos



(Porcentaje, adolescentes)



### Notas:

- Al 95% de confianza, las diferencias entre quintiles SON estadísticamente significativas a excepción de entre los quintiles I y II, así como entre IV y V.
- Los límites inferiores y superiores del ingreso que definen los quintiles vienen desde la Encuesta Casen 2022.

